

## รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ Flowmeter pipe line ชนิดหัวคู่

### ๑. ความต้องการ

ชุดควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนขนาด ๑๕ ลิตรต่อนาที มีข้อต่อ (Adaptor) ที่สามารถต่อเข้ากับระบบแก๊สทางการแพทย์ของโรงพยาบาลได้

### ๒. วัสดุประสงค์การใช้งาน

เพื่อควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนแบบติดผนังชนิด ๒ หัวจ่าย สามารถใช้งานกับคนไข้ได้พร้อมกันสองเตียง

### ๓. คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๓.๑ หัวควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนให้คนไข้ชนิด ๒ หัวจ่าย สามารถจ่ายออกซิเจนแยกจากกันได้พร้อมข้อต่อแบบ DISS

๓.๒ หัวควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนสามารถปรับอัตราการไหลได้ ๐ - ๑๕ ลิตรต่อนาที หรือมากกว่า

๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป

### ๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ หัวควบคุมอัตราการไหลออกซิเจน

๔.๑.๑ ฐานทำจากทองเหลืองชุบ никเกล

๔.๑.๒ หลอด Flowmeter tube มีลักษณะใส่มาจากโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) ทนทานต่อแรงกระแทก และการเดกร้าว

๔.๑.๓ หลอด Flowmeter tube ไม่สามารถถอดออกจากฐานได้ขณะกำลังใช้งานเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้

๔.๑.๔ มีปุ่มปรับระดับอัตราการไหลของออกซิเจนขนาดใหญ่ง่ายต่อการปรับและฝาหน้าปุ่มปรับมีสีเขียวซึ่งเป็นสัญญาณของกําชือออกซิเจนติดอยู่

๔.๑.๕ แรงดันแรงสูงสุด ๑๐๐ rdi มีค่าความแรงของ Flush Flow ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร ต่อนาที เมื่อเปิดเต็มที่

๔.๑.๖ การบอกระดับแรงดันแก๊สที่ข้าง Flowmeter ๐ - ๑๕ ลิตรต่อนาที มีดังนี้

๔.๑.๖.๑ มีชีดบอกระดับทุก ๐.๕ ลิตรต่อนาที ในช่วง ๐ - ๕ ลิตรต่อนาที

๔.๑.๖.๒ มีชีดบอกระดับทุก ๑.๐ ลิตรต่อนาที ในช่วง ๕ - ๑๕ ลิตรต่อนาที

๔.๑.๗ ค่าความแม่นยำของค่าที่อ่านได้

๔.๑.๗.๑ ที่ระดับ ๑ - ๕ ลิตรต่อนาที คลาดเคลื่อนไม่เกิน  $\pm 0.๓$  ลิตรต่อนาที

๔.๑.๗.๒ ที่ระดับ ๕ - ๑๕ ลิตรต่อนาที คลาดเคลื่อนไม่เกิน  $\pm 0.๗$  ลิตรต่อนาที

ลงชื่อ.....สมจินตนา วิทยาลัย..... ประธานกรรมการ


(นางสาวสมจินตนา วิทยาลัย)

ลงชื่อ.....ดร. Q. กรรมการ ลงชื่อ.....ดร. มนูรุณ กรรมการ  
(นางพนิดา แทบทาม) (นางวิมล สบุร่วง)

#### ๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบของครบเป็นต้นไป
๒. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ ๑ ชุด
๓. มีคู่มือการซ่อมแซมพร้อมวงจรอย่างละเอียด (Technical service) จำนวน ๑ ชุด
๔. มีเจ้าหน้าที่มาสาธิตวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
๕. มีหลักฐานแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวจากบริษัทผู้ผลิต และสามารถตรวจสอบได้
๖. ผู้เสนอราคาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการหลังการขาย

ลงชื่อ..... สมิทธิ์ วิหกุล ประธานกรรมการ  
(นางสาวสมจินตนา วิทยาลัย)

ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ  
(นางพนิดา แทบทาม) (นางวิมล สบุญวงศ์)